

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING OP DE BEGRAAFPLAATSEN “ORTHEN” EN “KETSHEUVEL” TE 'S-HERTOGENBOSCH.

Deze voorschriften behoren tot artikel 10 van het reglement van de begraafplaatsen voornoemd, vastgesteld d.d. 26 oktober 2010.

artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in akkers. Op dit indelingsplan zijn de akkers met cijfers aangegeven.

artikel 2

De begraafplaats “Orthen” is onderverdeeld in een Katholiek gedeelte, een Protestant gedeelte en een Algemeen gedeelte.

artikel 3

- a) Op de vakken (1) van de **“eigen familiegraven”** worden op de graven alleen toegelaten liggende graftekens met de afmeting 190 x 90 cm. (eigen familiegraf voor 2 personen) of 190 x 180 cm. (eigen familiegraf voor 4 personen) met een minimale dikte van 10 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd.
(1) zie toelichting pagina 5.
- b) Op de vakken (2) van de **“eigen enkele of dubbele graven / grafteken uniform”** worden alleen toegelaten staande graftekens met de afmeting 95 x 60 cm. met een minimale dikte van 10 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. In deze vakken is grafbeplanting toegestaan in een strook van 30 cm. breed aan de voorzijde vanaf het grafteken over de breedte van max. 95 cm.. In de beplantingsstrook mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid, die het onderhoud van het gazon belemmeren. Indien een grafteken is geplaatst mag op de beplantingsstrook een natuursteentablet of tegels worden gelegd in de afmeting van 80 bij 30 cm. en een dikte van 2 tot 5 cm.
(2) zie toelichting pagina 5.
- c) Op de vakken (3) van de **“eigen enkele of dubbele graven / grafteken vrije keuze”** worden toegelaten graftekens met de max. afmeting 200 x 95 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht. Deze beplanting mag geen grote oppervlak begroeien dan het graf met een max. hoogte van 120 cm.
Op de vakken (3A) van de **“grafkelders”** worden toegelaten graftekens met de max. afmeting van 250 x 110 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd.
(3) en (3A) zie toelichting pagina 5.
- d) Op de vakken (4) van de **“eigen kindergraven”** worden graftekens toegelaten met de max. afmeting van resp. 100 x 60 cm., die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op de vakken (4A), bestemd voor de begraafplaats van grotere kinderen, worden graftekens toegelaten met de max. afmeting van 175 x 80 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht. Deze beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf met een max. hoogte van 120 cm.
(4) en (4A) zie toelichting pagina 5.
- e) Op de vakken (5) van de **“eigen enkele of dubbele graven / grafteken vrije keuze bijzondere voorwaarden”** worden graftekens toegelaten met de max. afmeting 200 x 95 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht. Deze beplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf met een max. hoogte van 120 cm.

Om de rustige en ingetogen sfeer op deze plaats te waarborgen gelden bovendien de volgende voorwaarden:

- De graftekens dienen te zijn vervaardigd uit hardsteen of graniet in de kleuren zwart of impala (donkergrijze tint).
 - Op de graftekens is alleen gebruik van ingebrachte letters toegestaan welke lichtgrijs (granieten graftekens) en zwart (hardstenen graftekens) mogen worden ingekleurd.
 - Op het grafteken is 1 grafversiering toegestaan welke de kleur dient te hebben van het grafteken met max. afmeting van 30 cm. hoog en 20 cm. breed.
 - Niet toegestaan: foto's, beeldjes, grind, marmerslag e.d. en overige grafversieringen.
 - Aangebrachte en niet toegestane voorwerpen zullen zonder kennisgeving worden verwijderd.
- (5) zie toelichting pagina 5.

- f) Op de vakken (6) van de **“algemene graven voor doodgeborenen”** worden alleen toegelaten hardstenen of granieten plaatjes met de afmeting van 20 x 30 cm. en een dikte van 3 cm.
- (6) zie toelichting pagina 5.

- g) Op de vakken (7) van de **“urnengraven”** worden alleen toegelaten zwart granieten afdekplaten met de afmeting 50 x 50 cm. en een dikte van 2 cm. (urnengraf standaard) of zwart granieten afdekplaten met de afmeting 100 x 50 cm. en een dikte van 2 cm. (urnengraf extra).
- (7) zie toelichting pagina 5.

artikel 4

Wanneer in een vak modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven, kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

artikel 5

Op de vakken (1) en (2) moeten de graftekens worden vervaardigd uit een stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer). Het grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken (of een ander roestwerend materiaal).

Op de vakken (3), (3A) en (4) worden graftekens toegelaten, vervaardigd van ander materiaal (b.v. metselsteen) dat eveneens weerbestendig is (materiaalkeuze bij ontwerp vermelden). Ook hier geldt dat staande gedenktekens verankerd dienen te worden met koperen doken.

artikel 6

Graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht, dient hiervan gebruik te worden gemaakt.

artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 m.

artikel 8

De inscripties op graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

artikel 9

Het plaatsen van een firmanaam of enig andere reclame op graftekens is niet toegestaan.

artikel 10

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

artikel 11

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 12 van het reglement van de begraafplaats:

Het delven en dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten mag uitsluitend geschieden door personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.

Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en –beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.

Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdag mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend grafverzorging door de nabestaanden toegestaan.

Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen.

artikel 12

Voor het plaatsen van een grafteken op een eigen graf en voor het plaatsen van een grafkelder is een vergoeding verschuldigd. Voor het benutten van aanwezige fundering zal een bijdrage worden gevraagd. Zowel de vergoeding voor plaatsing van een grafteken en grafkelder als de funderingsbijdrage zal aan het desbetreffende natuursteenbedrijf in rekening worden gebracht. Voor tarieven van de vergoeding en de bijdrage fundering is door het bestuur een lijst opgesteld.

artikel 13

Voor het plaatsen van een grafteken dient de rechthebbende of de leverancier namens de rechthebbende, schriftelijk op te vragen bij de beheerder; de juiste ligging van het graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

artikel 14

Een zerk of grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 voor de begraving van het graf te worden verwijderd. Funderingsresten op aanwijzing van de beheerder eveneens te verwijderen. Zerk of grafteken en eventuele grafaccessoires dienen in hun geheel van de begraafplaats te worden afgevoerd.

Artikel 10 sub. d. van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan moet worden gegeven door de rechthebbende.

artikel 15

Alleen op akker 26 worden grafkelders toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm. onder maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. De constructie van de grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van de lucht geschiedt op zodanige wijze dat hiervan geen hinder kan worden ondervonden.

artikel 16

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op zaterdagen en zondagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en de leveranciers van zerken en graftekens niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

artikel 17

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen.

Bij vermeende hinder dient contact te worden opgenomen met de beheerder.

artikel 18

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder aangewezen, mogen worden bereden door een vervoermiddel van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.

artikel 19

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

artikel 20

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur e.d. is verboden.

artikel 21

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van het groenonderhoud. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de beheerder.

Deze begraafplaatsen worden beheerd door: Stichting Solamen
Herven 1
5231 LA 's-Hertogenbosch

Toelichting art. 3

	<u>Soort graf</u>	<u>Op akker:</u>
a) Betreft (1)	: familiegraf voor 2 of 4 personen	Kath. gedeelte akker 16 Heesterlaan, St. Janslaan, Taxuslaan, Bevrijdingslaan
b) Betreft (2)	: Eigen dubbel of enkel graf Grafteken uniform	Kath. gedeelte akker 4 Prot. gedeelte akker 20
c) Betreft (3)	: Eigen dubbel of enkel graf Grafteken vrije keuze	Kath. gedeelte akker 11 Prot. gedeelte akker 23 Alg. gedeelte akker 27
(3A)	: Grafkelders Grafteken vrije keuze	Alg. gedeelte akker 27
d) Betreft (4) en (4A):	Eigen kindergraf Grafteken vrije keuze	Kath. gedeelte akker 6 Prot. gedeelte akker 23
g) Betreft (5)	: Eigen dubbel of enkel graf Grafteken vrije keuze met bijzondere voorwaarden	Prot. gedeelte akker 28
f) Betreft (6)	: Algemeen graf doodgeborenen	akker 6 A
e) Betreft (7)	: Urnenveld	akker 16